

Industriel filtrering

Den samlede løsning til luftfiltrering, væskefiltrering og gasfiltrering.



ET **KOMPLET** UDVALG AF FILTRERINGS-
PRODUKTER OG YDELSER

eFC
FILTRATION

ARUBIX
Company

Indhold

EFC Filtration, firmaprofil	3
Filtreringsprodukter	8
Den samlede løsning til industriel filtrering	9
Service & Vedligeholdelse	10
Konstruerede løsninger	12
Forskning & Analyse	15
Udlejningsflåde	16
Fjernfiltrering.....	18




EFC Filtration

Filtre fjerner forurening. Men det, det virkelig drejer sig om er, at hjælpe industrielle kunder med at forbedre deres processer, miljøet og arbejdspladsen.

Filtrering er i vores gener. Vi har i årtier, leveret filtre til luft, støv, væsker, hydrauliske filtre og gasfiltre. Vi har gennem tiderne udviklet os til i dag at være en all-round industriel service udbyder, der har specialiseret sig i filtrering. Vi fjerner uønskede dele fra processen og produkterne, som vores kunder producerer og derved forebygger vi at miljøet bliver forurenet. Vi opfylder vores kunders samlede filtreringsbehov, så de kan producere på en smartere måde og reducere omkostninger.

Vi er din afdeling til filtre og kan levere enhver type filter, filterhus eller filtreringssystem, du har brug for til den laveste pris. Med vores viden og erfaring, kan vi altid sikre det bedste produkt til dit formål. Vi garanterer tilgængelighed og form, pasform og funktion af alle vores produkter, så du kan være sikker på, at du har en perfekt fungerende løsning. Hvis du har behov for et specifikt brand eller filtertype, så kan vi levere det.



Rubix Group

Vi har været en del af Rubix Group siden 2019, som er det nye kompetencecenter for filtrering inden for Rubix Europe. Det gør os i stand til at yde support til vores kunder i hele Europa, når det drejer sig om fjernelse af forurening fra processen, produktet og miljøet.

Rubix er Europas største leverandør af industriel vedligeholdelse, reparation og eftersyn af produkter og ydelser. Fra mere end 650 lokaliteter i 23 lande, hjælper 8.000 medarbejdere med at identificere, installere og levere et førsteklases udvalg af industrielle produkter og ydelser til over 220.000 kunder. Firmaet skaber milliarder i omsætning og er Europas bedste distributør af filtre, lejer, transmissioner og automatisering, hydraulik, maskiner, montering, rigning, værktøj og sikkerhedsudstyr. Få flere oplysninger om Rubix på: <https://www.rubix-group.nl/>

Mad & Drikke

Produktets sikkerhed og sporbarhed er yderst vigtigt inden for fødevarer- og drikkevarer-industrien. Vi kan hjælpe dig med det samlede design af dine processer i produktion, omladning og opbevaring af fødevarer. Det kan omfatte klassificeringen af dit produkt, fjernelse af bakterier og uønsket forurening i dine opbevaringstanke og siloer.



Kemisk industri

Udover filtrering, er det også yderst vigtigt at beskytte produktionen i den kemiske industri mod forurening. Kontinuiteten af processen er afgørende og produktion skal altid gøres mere effektiv og energiforbruget skal reduceres.

Typiske applikationer omfatter: forbedring af halvfabrikat, rensning af kølevæsker og andre væsker, der beskytter kompressorer og turbiner. Alle slutprodukter, hvad enten de er i gas eller væske format, bringes op til at opfylde specifikationer gennem fjernelse af forurening.



Affaldshåndtering

EFC støtter dig gennem hele processen: Fra levering af filtre til dit spildevand, opvarmningsfaciliteter og beskyttelse af dine turbiner til udskiftningen af dine filtre der opfanger dit flyveaske. Vi leverer også filtre til dine varmevekslere og rullende materiel.



Olie & Gas

Takket være vores lange erfaring i opstrøm, midtstrøm og nedstrøm olie og gas industrier, er EFC det foretrukne firma til at give dig råd om, hvordan man kan fjerne forurening.

Til opstrøm-industrien leverer vi alle typer filtersystemer og filterelementer af ethvert mærke og type. Det samme gælder for specifikke applikationer i nedstrøm-industrien der omfatter: filtrering i og rundt om turbiner og kompressorer, gassødning, glycol, aminer, katalysatorbeskyttelse og filtrering af opløsningsmidler.



Generere strøm

Hård, væske og opløst forurening i dine væsker og gasser kan forårsage problemer i dine fyre, turbiner og transformere. Almindelige applikationer omfatter fjernelse af lak, omvendt osmose, rensning af brændstoffer, olier og beskyttelse af dine gearkasser, lav NOx brændere og injektionsdyser.



Vandbehandling

Vores filtre og systemer er ideelt egnede til behandling af dit spildevand. Det omfatter fjernelse af rå forurening ved forbehandling, brug af membraner til ultra- eller mikro-filtrering eller ved at bruge filtre til omvendt osmose.



Papir og papirmasse

Produktionsniveauet i papir og papirmasse industrien afhænger stort set af kvaliteten af de forskellige væsker i dit firma. Vores filtre er ideelt egnede til fjernelse af forurening fra blegemidler og belægningsmidler, beskyttelse af din produktion og genbrug af vand.



Farmaceutisk industri

Vores filtre skal give den farmaceutiske industri et resultat af høj kvalitet, der er effektivt og overkommeligt prismæssigt uden at risikere sikkerheden på noget tidspunkt. For at støtte dig i dette, leverer vi validerede filtre af høj kvalitet til både mikro- og ultra-filtrering.





Luftfiltrering

Vi leverer alle slags luftfiltre, der fjerner støvpartikler fra luftstrømmen. Disse filtre kan bruges i klimateknologi og luftindtagelse-systemer i turbiner. Vi leverer kundetilpassede filtre fra filtermedia til posefiltre, aktive kulsyreholdige filtre og HEPA filtre. Alle vores produkter opfylder de nyeste industri standarder, der omfatter ISO16890-1:2016 og EN1822 standarderne.




Udelukkelse af støv

I samarbejde med vores kunder, sikrer vi et sikkert og sundt arbejdsmiljø (inkl. ATEX) med en minimal belastning på miljøet og i henhold til de hollandske retningslinjer og kravene fra din tilladelsesudbyder. Vi tilbyder et komplet program der gør os i stand til at klare enhver opgave fra støvfjernelse til rensning af forbrændingsgasser. Programmet består af mekaniske separatorer (cycloner), filtreringssystemer med udskiftningselementer (filterslanger og filterkassetter) og elektrostatiske filtre.



Væskefiltrering

Vi kan levere alle slags filtre. Takket være vores viden og erfaring, kan vi levere den bedste løsning til enhver opgave. Vi kan fjerne forurening eller adskille væsker i henhold til specifikationer. Vi gør dette med standard sier, filterlys og filterposer og også med validerede membran filtre og ultra-filtre (starter fra 0,01 mikron) til den farmaceutiske industri og fin-kemiske industri. Vi leverer tilpassede filterhuse i henhold til PED, EN13445, ASME. Vi leverer også Shell DEPer.




Gasfiltrering

Vi har opbygget over 20 års kendskab og erfaring med filtrering af naturgas. Vi tilbyder et udvalg af hardware og filterelementer til fjernelse af partikler, støv eller adskillelse af væsker fra gasstrømmen. Det omfatter, for eksempel koalescensudskillere, adskillere og partikelfiltre.




Hydraulisk filtrering

Vi forstår behovet for filtrering i dit hydrauliske system. Ved at fjerne partikler fra olie og vand, vil systemet fungere bedre og dine komponenter vil holde længere. Netop af denne grund tilbyder vi et stort udvalg af meget effektive hydrauliske og smørende oliefiltre, der er blevet testet i henhold til de nyeste metoder og de højeste industristandarder, der omfatter ISO16889 og ISO3968. For at sikre at den rigtige løsning vælges, bruger vi, udover vores store viden og erfaring, specialiseret udstyr til prøver, undersøgelser og målinger af partikler.



Komprimeret luftfiltrering

Vores komprimerede luftfiltre fjerner partikler, vand og olie fra din komprimerede luft, så dit luftsysteem fortsat vil fungere effektivt. For at kunne garantere kvaliteten af vores produkter, tester vi filtrene i vores laboratorium ved at bruge "mono-spredt aerosol" og "nær spredt fremadrettet lys" teknikker. De gør os i stand til at etablere om et filter opfylder alle de angivne krav. Alle vores filtre testes uafhængigt og valideres i henhold til ISO12500 og de opfylder alle ISO8573-1:2010 standarden. Vi leverer selvfølgelig også filterhuse til filtre.



Bil industrien

Vi leverer et komplet udvalg af automotive filtre, inkl. hylstre, brændstof, vand, olie og luftfiltre der bruges i motorer. Vi leverer ikke kun filtre af ethvert mærke og type, vi leverer også ækvivalenter af alle større brands.



Kundetilpasset

Hvis et standard filter ikke giver dig den bedste løsning, vil vi tilpasse et filter til dig. Vi har vores egen specialiserede tekniske afdeling, der designer og producerer filtre.

Filtreringsprodukter

Et komplet udvalg af produkter

Med vores viden og erfaring, kan vi altid sikre det bedste produkt til dit formål. Vi garanterer tilgængelighed og form, pasform og funktion af alle vores produkter, så du kan være sikker på, at du har en perfekt fungerende løsning. Hvis du har behov for et specifikt mærke eller filtertype, så kan vi levere det.

Vi kan faktisk levere ethvert mærke, enhver type og 100% af de materialer du bruger.

Mærke og type:

AAF	Deltech	Hydac	Rexroth
Altair	Detroit Diesel	Hytrex	RMF
Atlas Copco	Deutz	Indufil	Ronningen Petter
Baldwin	Dollinger	Ingersoll Rand	Sullair
Bea Filtri	Domnick Hunter	Internormen	Triple R
Boll & Kirch	Donaldson	Knecht	United Engine LIF
BWF	Dresser-Rand	Mahle	UFI
Cameron	Facet	Mann	Ultrafilter
Camfil	Fairy Arlon	Millipore	Vee Bee
BWF	Farr	MP Filtri	Velcon
Cameron	Fleetguard	Norgren	Viledon
Camfil	Floline	Pall	Vokes
Can-Flow	Fram	Parker	Waukesha
Clarcor	GE	PECO	Zander
Crosland	GORE	Peerless Plenty	
Cummins	Hankinson	Purolator	
Cuno	Hengst	Racor	

Hvis dit mærke ikke er på listen, bedes du venligst kontakte os.

T: +31 (0) 72 540 54 54

E: info@efcfiltration.com



Industriel filtrering

Den samlede løsning



Komplet leverandør

EFC leverer filter og filterelementer af ethvert mærke og type, hvad enten det drejer sig om luft, støv, væske, hydrauliske eller gas filtre.



Reduktion af omkostninger

Ved for eksempel at bruge selvrensende filtre eller filtre med en lavere modstand. Vores logistiske løsninger er også designet til at spare omkostninger.



Produkter på lager

Vi har et stort udvalg af filtre på lager, men hvis det ønskes, kan vi også reservere et bestemt udvalg specielt til dig.



Kundetilpasset

Hvis et standard produkt ikke er den rigtige løsning til dig, kan vi designe, producere og installere et til dig.



Professionelt

Takket være vores løbende undervisningsprogrammer og vores nære kontakt med de største filterproducenter i verden, har vi de nyeste teknologier og innovationer.



24/7 Support

Vores vedligeholdelse og 24/7 breakdown service garanterer tilgængeligheden af vores systemer og minimal nedetid.

Service & Vedligeholdelse

Process installationer skal altid fungere korrekt og vedligeholdelse af filterinstallationer er specialiseret arbejde. Vores Service & Vedligeholdelse afdeling sikrer kontinuitet og effektivitet i din process takket være løbende vedligeholdelse, undersøgelser og forbedringer af filtersystemerne.

Vedligeholdelse

Filtersystemerne er en del af din process og skal være tilgængelige og fungere korrekt. Afhængigt af dine behov yder vi proaktiv og reaktiv vedligeholdelse af dine filtersystemer. Det omfatter ikke kun selve filteret, men også de relaterede dele, inkl. rørsystemet, rensningssystemet og ventilerne.

Ved at udføre regelmæssig vedligeholdelse kan du altid være sikker på, at dit system fungerer korrekt. Vedligeholdelsen finder sted, når det passer dig bedst; både i eller uden for den almindelige arbejdstid. Under vedligeholdelsen, inspiceres systemet grundigt og filterne og relaterede dele udskiftes, hvor det er nødvendigt. Vores installation vil så være klar og 100% tilgængelig indtil den næste vedligeholdelse. Vi vil give dig besked om tilstanden af dit system og fremsætte anbefalinger om, hvordan dine systemer kan forbedres til at reducere omkostninger.






Nødhjælp

Med vores tilgængelighed 24/7 er du garanteret support, når du har brug for det. Du har adgang til vores vedligeholdelsesteknikere i tilfælde af nødsituationer. Det hjælper med at holde nedetid til et minimalt niveau.

Optimering

Optimering af dit filtersystem er en specifik aktivitet i vores afdeling. Optimering kan opnås ved strengere krav til produkter eller miljøet, men det kan også udføres for at opnå en lavere omkostningspris pr. enhed af dit produkt. Hvis det ønskes kan vores ingeniører udføre de indledende undersøgelser og give anbefalinger på din lokalitet eller på vores laboratorium.



Undersøgelser

En udbedringsprocess udføres så baseret på kundens specifikke ønsker eller som et resultat af de indledende undersøgelser. Vores ingeniører udfører målinger af klima, væske, støv og emissioner på stedet for at afgøre process forholdene eller for at bekræfte filtersystemets kvalitet. Når det er nødvendigt, tages der prøver af de brugte filtre eller af væske-/luft-strømmen.

Konstruerede løsninger

Vi giver dig altid den bedste filtreringsløsning. Hvis et standard produkt ikke er tilgængeligt, laver vi en kundetilpasset løsning. Det kan variere fra et standard filterelement til en kompleks klar-til-brug installation. Du kan komme til os med et hvilket som helst filtreringsproblem. Vi overvejer ikke kun investeringsomkostningerne, men også miljøet, omkostninger til spild, vedligeholdelse og sundhed & sikkerhed (ARBO) aspekter.

1. Definer projektet

Hvert projekt starter med at etablere dine behov og krav, forureningsniveauet, processen og forholdene og definering af det endelige resultat. Det grundlæggende startprincip er at finde løsningen med den laveste Total Cost of Ownership (TCO) (Samlede ejendomsomkostninger).

2. Undersøgelser

Manglende process oplysninger kan findes på lokaliteten eller i vores laboratorium. Det kan omfatte analyse af væsker, måling af støvpartikler og disse partiklers adfærd i mediet, hvor de findes. Røntgen analyser, GCMS analyser, CHNS analyser og SEM-EDX er bare nogle af de tilgængelige muligheder. Hvis det er nødvendigt, kan vi bruge "Reverse Engineering" (omvendt konstruktion) for at finde den rette løsning.

3. Koncept design

Vores ingeniører vil lave en design kladde baseret på vores undersøgelser og viden. Vi oversætter de indsamlede data til funktionalitet, der er gearret mod Total Cost of Ownership (TCO) (Samlede ejendomsomkostninger). Under denne process, overvejer vi standarder som for eksempel ATEX, PED, RTod (damp enhed), PD5500, EN13445, EN13480, BS806, ASME og også specifikke kundestandarder som for eksempel, Shell DEPer.




4. Grundlæggende teknik

Vurdering af størrelse finder sted i denne fase og funktionalitet omsættes til et konkret produkt. Der laves så en 3D tegning, hvor vi fokuserer på den praktiske anvendelighed af produktet. Vi giver dig process garantier på vores designs.

5. Detaljeret konstruktion

Under den detaljerede konstruktion, udregnes styrke i henhold til de påkrævede standarder. Designet laves så mere konkret for i sidste ende at udarbejde en liste over elementer, forme og produktionstegninger.






6. Fabrikation

Produktet fremstilles på en ISO9001 certificeret lokalitet under strengt opsyn af vores ingeniører og kvalitetsafdeling. Når FAT og certificeringer er blevet udført, leveres produktet med medfølgende brugsvejledninger. Denne dokumentation giver oplysninger om alle materialer og arbejdsaktiviteter.

7. Installation

Installationen kan udføres af vores ingeniører på lokaliteten og så tages i brug. Dine medarbejdere bliver undervist i brug og vedligeholdelse af systemet.







Mobilt filter til rengøringsmidler

- Eget til offshore (DNV 2.7.1. certificeret)
- Strømningshastighed: 100 m³/t
- Driftstryk: 10 bar

Dugfjerner til fjernelse af dugdråber fra process luften

- Strømningshastighed: 25.000 Nm³/t
- Effektivitet: 99,5% dråber > 1 mikron, 99,9% partikler > 1 mikron



Afstøvning installation til rensning af process luften

- Strømningshastighed: 45.000 Nm³/t
- Emission: < 5 mg/Nm³

Filter til fjernelse af "sort støv" (jernsulfid) fra glycol


- Strømningshastighed: 1,6 m³/t
- Driftstryk: 6,4 BarG
- Speciel belægning; NACE service



Filter til fjernelse af væske og støvpartikler fra nitrogen

- Strømningshastighed: 208.000 Nm³/t
- Driftstryk: 160 BarG
- Effektivitet: 99,9% dråber og støvpartikler > 1 mikron

Forskning & Analyse



Afskaffelse af flaskehals

Formålet med at afskaffe flaskehals er at optimere (produktion) processen og reducere omkostningerne pr. enhed, der produceres. Vores ingeniører kan identificere problemer på dine lokaliteter. Vi vil bruge vores laboratorium til at udføre specifikke undersøgelser. Forbedringer anbefales og implementeres baseret på indsamlede data, efter godkendelse.

Nogle få eksempler på hvilke analyser vi udfører omfatter:

- Størrelsen, arten og sammensætningen af støvpartiklerne fundet i luft, væske og gas med røntgen, SEM fotografi og spektra analyser
- Analyse af væskesammensætning
- Undersøgelse af materialer i brugte filtre
- Målinger af luft- og gas-sammensætninger på lokalitet
- Bakterieundersøgelser for at fastsætte luftkvaliteten
- Renhedsanalyser af hydrauliske og smørende olier på lokalitet eller i vores laboratorium

Vi giver dig rapporter med resultater af undersøgelserne, konklusionerne og anbefalinger.



Udlejningsflåde

Vores flåde af udløjningsenheder står til din rådighed. Vi tilbyder enheder til enhver applikation, både bemandede og ubemandede. Disse enheder kan tages i brug med det samme. Det betyder at du ikke behøver at lave store investeringer i et system, du ikke vil bruge bagefter. Enhederne kan bruges til et udvalg af formål.

Periodiske aktiviteter

Når du har periodisk brug for ekstra filtreringskapacitet i din process eller til at behandle hydrauliske og smørende olier.

En-gangs aktiviteter

Når du har brug for at rense et produkt eller olie en enkelt gang.

Akut filtreringsbehov

På grund af stigninger i produktion eller en pludselig stigning i forurening, kan der kræves ekstra filtreringskapacitet.

Test af filtre og filtersystemer

Det er muligt at ikke alle data er tilgængelige til at konstruere den bedst mulige filterløsning. I det tilfælde, er tests en anden mulighed. Vi har ingeniører og filtersystemer til rådighed til at udføre praktiske tests.

Vi henviser dig til vores **udlejningsbrochure**.





Hydraulisk vogn

- Applikation: væske (hydraulisk olie, smørende olie)
- Til brug ved: filtrering af nye væsker inden de tages i brug
- Til brug ved: filtrering af nye væsker inden de tages i brug, overførsel af væsker fra beholdere/ opbevaringstanke til system reservoirer og den driftslige tilpasning af dit system reservoir.

Cyklonfilter

- Applikation: væske
- Til brug ved: fjernelse af ikke opløste partikler i væsken.



Selvrensende filter

- Applikation: væske (vand, olie)
- Fordele: kontinuerlig filtrering – ingen afbrydelser under rengøringsprocessen, reducerer arbejdstid, forlænger pumpernes varighed og sikrer minimalt spild under rensningsprocessen.

Duplex Duo Skid

- Applikation: væske
- Eget til: filterlys og filterposer
- Fås i: 8 filterposer (4 pr. beholder) og 100 filterlys (50 pr. beholder).



Filterpose etui


- Applikation: væske
- Fås i: enkelt filter etui, 4 poser filter etui, 12 poser filter etuier.

Fjernfiltrering

Kapitalforvaltning

Produktion skal være mere sikker, hurtigere og mere effektiv. Styringen af kapital aktiver spiller en vigtig rolle i at opfylde disse behov. ISO 55000 definerer kapitalforvaltning som "koordineret aktivitet i en organisation der realiserer værdi fra dets aktiver". God kapitalforvaltning fører til større udnyttelse af din maskinpark, mere sikre arbejdsforhold, øget produktionstid og generelt lavere omkostninger.

Fjernfiltrering® er specielt designet til at garantere dine medarbejderes sikkerhed, din process og miljøet. Produktet er rettet mod at modtage, opbevare og behandle de data der er vigtige for den aktivets rigtige og effektive funktion. Målinger alene er ikke nok. Takket være vores specialisters mange års erfaring, kan de tolke målingerne og lave dem til praktisk viden. Med denne viden kan vi evaluere installationens tilstand og hvordan systemet fungerer. Det gør os i stand til at realisere den maksimale produktionstid med minimale omkostninger og vi kan også forudse behovet for vedligeholdelse. Fjernfiltrering® gælder for alle dine filterinstallationer. Det omfatter støvfiltre, væskefiltre, hydrauliske filtre og smøreolie filtre. Fjernfiltrering® er uafhængigt af brands og fuldt ud foreneligt med dine nuværende styresystemer.



Hvordan kan vi hjælpe?

En af vores specialiserede ingeniører dig på din lokalitet. Efter en undersøgelse af din specifikke filtreringsprocess, og vi har hørt om dine specielle behov, sammensættes der en sensorpakke til dig. Vi installerer sensorer, der vil overvåge og vedligeholde dine filtersystemer 24/7. Komplet service!

Fra data viden

Data fra filtreringsinstallationen indsamles og overvåges. EFC Filtration B.V. har den specialiserede ekspertise, der er nødvendig til at omdanne disse data til viden om dit filtersystem. Hvis oplysningerne gør det nødvendigt at handle for at garantere den rette funktion i fremtiden, vil vi informere dig. Du kan måske selv udføre disse handlinger, eller en af vores serviceteknikere kan gøre det for dig.

Vi sikrer også at dine filtersystemer fungerer optimalt med de laveste omkostninger. Vi hjælper dig med at opnå dette ved energibesparelser, brug af komprimeret luft og ved at optimere varigheden af dine filterelementer.

Udover den rette funktion af filterinstallationen, sikrer de (historiske) oplysninger også, at du vil have adgang til rapporter når som helst, hvor som helst. De kan være til intern brug, når det drejer sig om omkostninger og udbudringer, der er blevet foretaget. Eller til ekstern kommunikation, når det drejer sig om for eksempel, at bevise over for din tilladelsesudbyder at dine filterinstallationer fungerer korrekt.

Resumé

- Vi overvåger alle dine filtersystemer
- En sensor pakke tilpasses specielt til hver eneste installation
- Ekspert overvåger aktiver
- Hvis systemet ikke fungerer korrekt, informerer vi dig
- Ikke mere usikkerhed når det drejer sig om emissioner
- Ansvarlighed for funktionen af dit filtersystem
- Optimering af systemer via blandt andet, overvågning af forbrug af energi og komprimeret luft
- Vedligeholdelse kan planlægges til tidspunkter, der passer dig
- Produktionsafbrydelser undgås
- Fuldt ud forenelig med dine nuværende systemer

Eksempler på hvad der kan måles:

Sensorer	Måleventiler
Temperatur	°C
Strømningshastighed	m ³ /time
Relativ luftfugtighed	%
Tryk	Pa eller Bar (g)
Trykforskel	Pa eller Bar (g)
Komprimeret lufttryk	Bar (g)
Rensningstid	Sekund
Rensningsfrekvens	Sekund
Strømforbrug	Ampere
Forurening før	Vægt / tid / strømningshastighed
Forurening efter	Vægt / tid / strømningshastighed

Flere oplysninger om EFC

Logistik og administration

De administrative og logistiske omkostninger fastsætter i store træk priser på MRO-materialer som for eksempel filtre og filterelementer. Derfor gør vi alt, hvad vi kan for at gøre købsprocessen så behagelig og effektiv som muligt. Vi gør det via vores e-business løsninger, automatisk månedlig fakturering og ved at styre alle filtrene på dit lager.

Tilgængelighed

Vi kan levere ethvert filter af ethvert mærke og type, som du bruger. Filteret skal være klar, når du har brug for det. Vi garanterer tilgængeligheden. Vi kan garantere det ved at være tilgængelige 24/7/365. Vi vil have dine filtre på lager eller levere dem mod senere betaling. Hvis du har et akut behov, vil vi endda standse vores produktion, så vi hurtigt kan producere og levere dit filter. Det sikrer kontinuitet af din process.

Specialist


Du kan bestille filtre hvor som helst, men filtrering er specialiseret arbejde. Vi sikrer ikke kun levering af et filter, vi opnår også den optimale tilgængelighed af din process installation, et rent miljø, et sikkert og sundt arbejdsmiljø og et produkt der opfylder alle de kvalitative krav. Vi kan gøre dette takket være vores viden og erfaring inde for filtrering, hvilket betyder at vi kan løse problemer hurtigt, garantere produkternes tilgængelighed og udføre forbedringer. Understøttet af godt organiserede logistikker og administration, giver vi dig en komplet ydelse og hjælper dig med at spare på omkostningerne. Derfor vælger du **EFC!**

Kontakt

Hvis du har nogen spørgsmål, bedes du venligst kontakte os på +31 (0) 72 540 54 54 eller sende en e-mail til info@efcfiltration.com

For at få flere oplysninger, besøg vores hjemmeside:

www.efcfiltration.com



EFC Filtration B.V.

Fluorietweg 33

1812 RR Alkmaar

T: +31 (0)72 5405454

E: info@efcfiltration.com

EFC
FILTRATION

ARUBIX
Company